


CONVERTING

**Machines de découpe et
de rembobinage**

Máquinas de corte y rebobinado



www.amutbielloniconverting.it

Flexo and Converting Solutions



BTWIN Series

Machines à double arbre à haute vitesse réalisées pour la découpe et le rembobinage de films plastiques flexibles (comme LDPE, CPP, BOPP), de films couplés et de papier.


Ce modèle comprend :

- La mise automatique des couteaux de découpe
- Les arbres de type "smart"
- Un système de décharge assisté des bobines finies
- Le dérouleur de type "shaftless" avec système autocentré
- 4.0 Ready

Máquinas de alta producción con doble eje realizadas para cortar y rebobinar películas plásticas flexibles (como LDPE, CPP, BOPP), películas acopladas y papel.

Este modelo incluye:

- Ajuste automático de las cuchillas de corte
- Los ejes de tipo "smart"
- Sistema de descarga asistida de las bobinas acabadas
- Desenrollador de tipo "shaftless" con sistema de autocentrado
- 4.0 Ready



BVR Series

Machines réalisées pour la découpe et le rembobinage de films plastiques rigides, semi flexibles, flexibles (comme CPP, PVC, polystyrènes, films pour couches), de films couplés et de papier.

Máquinas realizadas para cortar y rebobinar películas de plástico rígidas, semiflexibles, flexibles (como CPP, PVC, poliestireno, películas de pañales), películas acopladas y papel.



BMATIC Series

Machines complètement automatiques, à double tourelle, à haute vitesse, réalisées pour la découpe et le rembobinage de films plastiques flexibles (comme LDPE, CPP, BOPP), de films couplés et de papier.


Ce modèle comprend:

- Le cycle automatique et en continu du changement de bobine
- Un système avec pointeur au laser pour faciliter le déplacement des âmes de carton
- La mise automatique des couteaux de découpe
- Les arbres de type "smart"
- Un système de décharge assisté des bobines finies
- Le dérouleur de type "shaftless" avec système autocentré
- 4.0 Ready


Máquinas totalmente automáticas de doble torreta, de alta velocidad, realizadas para cortar y rebobinar películas plásticas flexibles (como LDPE, CPP, BOPP), películas acopladas y papel.

Este modelo incluye:

- Ciclo automático y continuo del cambio de bobina
- Sistema de puntero laser para facilitar la traslación de los tubos internos de cartón
- Ajuste automático de las cuchillas de corte
- Ejes de tipo "smart"
- Sistema de descarga asistida de las bobinas acabadas
- Desenrollador de tipo "shaftless" con sistema de autocentrado
- 4.0 Ready



Principales caractéristiques techniques Características técnicas principales		BTWIN Series	BVR Series	BMATIC Series
Largeur nette Ancho neto	mm	De 800 jusqu'à 2.000 De 800 hasta 2.000	De 1.200 jusqu'à 4.000 De 1.200 hasta 4.000	De 800 jusqu'à 2.000 De 800 hasta 2.000
Bobine mère Ø Bobina madre Ø	mm	De 1.000 jusqu'à 1.500 De 1.000 hasta 1.500	De 800 jusqu'à 1.800 De 800 hasta 1.800	De 1.000 jusqu'à 1.500 De 1.000 hasta 1.500
Bobine finie Ø Bobina acabada Ø	mm	450 - 600 - 800 - 1.000	600 - 800 - 1.000	450 - 600 - 800 - 1.000
Largeur de découpe minimum Ancho de corte mínimo	mm	25	170 - Avec un pair de bras 65 - Avec bras porte-à-faux 170 - Con un par de brazos 65 - Con brazos voladizos	25
Vitesse Velocidad	m/min	Jusqu'à 900 Hasta 900	Jusqu'à 900 Hasta 900	Jusqu'à 900 Hasta 900



AMUT SpA

Via Cameri, 16
28100 Novara - Italy

Phone +39 0321 6641
Fax +39 0321 474200
E-mail info@amut.it

Follow us on 

www.amutbielloniconverting.it

